

АКТ
оценки готовности дошкольной организации, осуществляющей образовательную
деятельность,
к новому 2024 - 2025 году
составлен «10» июня 2024 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №89 «Журавлёнок» компенсирующего вида г. Улан-Удэ», 1974 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное учреждение «Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ»

(учредитель организации)

670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пржевальского, 2а, ds-89@govrb.ru

(юридический адрес, физический адрес организации)

Вампилова Саяна Максимовна, тел. 44-64-00, 89085983340

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от « 16 » 04 20 24 г. № 323 в период « 10 » по « 10 » июня 20 24 г.

Комиссией Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Котоманова Алла Александровна – начальник отдела дошкольного образования Управления образовательной политики и обеспечения образовательного процесса

(должность, фамилия, имя, отчество)

Демина Ольга Николаевна – консультант отдела дошкольного образования Управления образовательной политики и обеспечения образовательного процесса Комитета по образованию

(должность, фамилия, имя, отчество);

Члены комиссии:

Алдаров А.А. - Старший инженер ООВЭИТСОиБ ОВО по г. Улан-Удэ, капитан полиции

(должность, фамилия, имя, отчество)

Дамдинов В.Н. - директор МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа» Комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ

(должность, фамилия, имя, отчество);

Бальчинов ЮФ. - консультант Комитета ГО ЧС и общественной безопасности

(должность, фамилия, имя, отчество);

проведена проверка готовности **Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 89 «Журавлёнок» компенсирующего вида г. Улан –Удэ»**

(полное наименование организации)

МБДОУ «Детский сад №89 «Журавлёнок» компенсирующего вида г. Улан-Удэ»

(далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского

кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 89 «Журавлёнок» компенсирующего вида г. Улан – Удэ»

(полное наименование образовательной организации)

« 18 » марта 20 21 года

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «29 » ноября 2012 г. №248235 серия 03-АА, №248234 серия 03 - АА, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «30 » ноября 2012 г № 248546, серия 03-АА, на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы выданная «21» марта 2021 г., регистрационный номер 03-Э-16 Министерство образования и науки Республики Бурятия, срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «28» января 2020 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «01» августа 2022 г. оформлена.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица.

Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 1, в том числе:

1) Капитальный ремонт ограждения – ИП «Зун - Булаг», на сумму 700 000 руб.

б) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

Проведение работ необходимо:

- капитальный ремонт асфальтового покрытия – 2 704 000 руб. (смета имеется)

- капитальный ремонт ограждения – 648 046,27 (смета имеется)

- капитальный ремонт тентовых навесов – 1 160 125,61 руб. (смета имеется)

- капитальный ремонт стен бассейна – 392 586,62 (смета имеется)

- капитальный ремонт отопительной системы, водоотведения, ГВС – 11 642 220,00 руб. (ПСД имеется)

- капитальный ремонт прачечной – 449 173 руб. (смета имеется)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, **соблюдаются:**

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: **Дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых**

б) численность обучающихся по МЗ – 416 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 127 человек,

г) численность выпускников 2023 – 2024 годов - 99 человек;

д) количество групп по комплектованию:

групп всего - 16; количество обучающихся - 416 человек;

е) наличие образовательных программ - **имеется; ФОП ДО, утверждена Педагогическим Советом от 31.08.2023 г №2**

ж) наличие программ развития образовательной организации - **имеется; Программа развития МБДОУ «Детский сад №89 "Журавлёнок" компенсирующего вида г.Улан-Удэ» на 2020 - 2024 учебный год, утверждена приказом №26 от 29.05.2020 г**

з) укомплектованность штатов организации:

- педагогических работников – 30 человек 100%;
- административно-хозяйственных работников – 2 человек 100 %;
- учебно-воспитательных работников - 26 человек 100 %;

и) наличие плана работы организации на 2024 - 2025 учебный год – **имеется проект плана.**

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как - **удовлетворительное.**

Здания и объекты организации **не оборудованы** техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации вне здания образовательной организации

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Количество	Наличие актов обследования объекта	Состояние объекта (удовлетворительное/неудовлетворительное)	Примечание
1.	Групповые площадки	16	имеется	удовлетворительное	
2.	Теневые навесы	16	имеется	удовлетворительное	
3.	Спортивная площадка	1	имеется	удовлетворительное	
4.	МАФы	16	имеется	удовлетворительное	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

- физкультурный зал – имеется (типовое помещение), емкость – 36 человек, состояние

удовлетворительное

- бассейн - имеется, емкость - 25 человек, состояние удовлетворительное

- музыкальный зал – **имеется**, емкость - 53 человека, состояние -

удовлетворительное.

в) организация компьютерной техникой – **обеспечена в полном объеме:**

общее количество компьютерной техники - 16 единиц, из них подлежит списанию - 1 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 2 единицы.

Основные недостатки – **истек срок эксплуатации;**

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – **имеется**, обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное,

Акт - разрешение спортивного оборудования в физкультурном зале и на прогулочных площадках от «21» мая 2024 № 6/н, МБДОУ д/с № 89

Потребность в спортивном оборудовании: Детские спортивные комплексы для всех возрастных групп, спортивные мягкие модули 1 комплект, тренажер детский механический -1 шт.

Основные недостатки: **нет;**

д) обеспеченность организации учебной мебелью – **удовлетворительное.** Потребность в замене мебели: **детские столы – 18шт; шкаф – купе для методических пособий – 1 шт.;**

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели: кровати – 90 шт; стулья на регулируемых ножках - 90 шт.; столы на регулируемых ножках - 12 шт

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное:

общая площадь участка – 1,3 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, их состояние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям.

Основные недостатки: _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется стадион 500 кв.м., состояние удовлетворительное.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Фельдшер	Оказание первичной медико-санитарной помощи воспитанникам	1	Договор ГБУЗ «Городская поликлиника №6»	

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

– медицинский кабинет - имеется, типовое помещение, емкость – 23 человек, состояние – удовлетворительное;

– логопедический кабинет – емкость 5 человек, состояние удовлетворительное.

– кабинет педагога-психолога – емкость 4 человека, состояние удовлетворительное.

– процедурная - имеется, типовое помещение, емкость - 4 человек, состояние - удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании имеется: пантограф, аппарат искусственной вентиляции легких, кушетка.

Основные недостатки: отсутствуют.

8. Питание обучающихся – организовано:

а) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией (ООО «Эдельвейс»- бакалея, крупы, макаронные изделия, ООО Торговый дом «Молоко» - кисло-молочная продукция, ИП «Попов» мясная продукция и др. ИП «Белошапкин И.В., х/б изделия, ООО «Ника»- рыба, СХАО «Белореченское» - яйцо, ООО «Шафран – крупы, ООО «Рим» - овощи, фрукты»).

Основные недостатки: нет;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

Основные недостатки: отсутствуют;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточная, его техническое состояние соответствует, акты допуска к эксплуатации оформлены Акт от 22.05.2024 АО «Улан-Удэторгтехника».

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: отсутствуют;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется: замена э/плиты – 1 шт., электромясорубка- 1шт; приобретение холодильника для овощей и фруктов – 1 шт.

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует СанПиН

Основные недостатки: отсутствуют;

ж) обеспеченность столовой посудой - достаточная;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

Основные недостатки: отсутствуют;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется.

к) питьевой режим обучающихся организован, используется кипяченая питьевая вода, при ее хранении не более 3 часов, в соответствии с п.8.4.5 СанПин 2.3/2.4.3590-20.

Основные недостатки: отсутствуют;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется договор № 57/ОПД от 29.12.2023 г. ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия.

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: отсутствуют.

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполняются в соответствии с Планом мероприятий от 19.01.2024 г.

а) охрана объектов организации осуществляется: в ночное время - сторож, вневедомственная охрана, в дневное время – дежурные администраторы

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объект оборудован;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова;

д) территория организации ограждением оборудована частично.

11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась, последняя проверка предписание №68 от 23 марта 2021г.

Основные результаты проверки предписание частично выполнено (испытание пожарных лестниц, отремонтирован водопровод противопожарного водоснабжения, проведена очистка вентиляционных камер).

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации установлена АПС, обеспечивающая автоматическую пожарную сигнализацию и речевое оповещение.

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Позтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась
Вывод на основании акта № 923 от «29» апреля 2023 года, выданного ИП Жаров А.В. -
соответствует;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены

12. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
Воздухообмен осуществляется: - на пищеблоке и прачечной - приточная, в группах в
других помещениях - естественная.

13. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованное.

14. Канализация централизованная.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 89 «Журавлёнок» компенсирующего вида г. Улан Удэ к новому 2024 – 2025
учебному году готово.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

- оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
 - оснастить объект охранной сигнализацией;
 - обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;
 - оборудовать на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);
 - оборудовать основные входы в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);
 - заменить ограждение с тыла объекта, на ограждение высотой не менее двух метров.
- (отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:




(подпись)

Котоманова А.А.

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:




(подпись)

Демина О.Н

(инициалы, фамилия)


Члены комиссии:



(подпись)

Алдаров А.А.

(инициалы, фамилия)



(подпись)

Дамдинов В.Н.

(инициалы, фамилия)

Валентинов В.Р.